

2026

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ ИЗ ЖБ КОЛЕЦ, МОНТАЖ СИСТЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОКОВ, ОБУСТРОЙСТВО И СЕРВИС



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Работа состоит из 2 этапов:

1. Бурение скважины:

– 3700 руб. за метр готовой скважины

Материал нПВХ 125 мм стенка 5-7 мм.

Производитель ЯрТруба



Минимальная стоимость скважины

— 90 000 руб.

В стоимость не включены: земляные работы — траншеи, вывоз грунта (бурового шлама), ландшафтные работы, рекультивация участка, защита фасада дома, забора, растений, деревьев.

2. Обустройство скважины:

2.1. Летний вариант **65 000 руб.**

2.2. Для круглогодичного
использования через адаптер. **100 000 руб.**

2.3. Для круглогодичного
использования на базе кессона. **185 000 руб.**

1. Буровые работы

Буровые работы будут производиться с использованием только специализированных буровых установок, что позволит минимизировать ущерб для ландшафта участка.


УЩЕРБ МИНИМАЛЬНЫЙ, ОДНАКО НА УЧАСТКЕ БУДЕТ ГРЯЗНО!!!

В случае отсутствия песчаного водоносного горизонта, скважина будет на известняк.

Гарантированный дебит 1 м³/ч.

Ориентировочная стоимость скважины: 3.700₽ / метр

Стандартная гарантия на скважину 1 (один) год.



2. Обустройство скважины

2.1. Летний вариант — 65 000 руб.

Самый легкий из способов подъема воды из скважины — самый дешевый. Подойдет для стадии строительства (пока еще нет дома, и негде разместить водоподъемное оборудование).



Оборудование	Кол-во	Ед.изм	Цена,руб.	Стоимость, руб.
Насос скважинный Беламос TF - 80, 2 м ³ /час, 0,9 кВт	1	шт	18 150	18 150
Обратный клапан 1"	1	шт	1 000	1 000
Трос нержавеющий 3 мм	60	м	40	2 400
Кабель погружной пищевой КВВ 3х1.5	25	м	160	4 000
Труба водопроводная питьевая ПНД32х3 PN16	60	м	80	4 800
Оголовок скважины	1	шт	3 000	3 000
Муфта компрессионная 1"х32 ПНД	2	шт	150	300
Муфта компрессионная 1"х32 латунь	1	шт	700	700
Муфта термоусадочная	1	шт	500	500
Труба полипропиленовая 32	1	м	150	150
Строительно-монтажные работы				
Монтажные работы	1	шт	30 000	30 000

Итого стоимость летнего обустройства скважины: 65 000 руб.

2.2. Для круглогодичного использования через адаптер — 100 000 руб.

Вариант для тех, у кого уже есть дом, и в нем найдется 1 м² для размещения водоподъемного оборудования.



Оборудование	Кол-во	Ед.изм	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Насос скважинный Беламос TF - 80, 2 м ³ /час, 0,9 кВт	1	шт	18 150	18 150
Обратный клапан 1"	1	шт	1 000	1 000
Трос нержавеющей 3 мм	60	м	22,5	1 350
Кабель погружной	25	м	160	4 000
Труба водопроводная питьевая ПНД32х3	60	м	30	1 800
Скважинный адаптер 1"	1	шт	3 300	3 300
Оголовок скважины	1	шт	3 300	3 000
Муфта компрессионная 1"х32 латунь	1	шт	700	700
Муфта термоусадочная	1	шт	500	500
Углы, тройники, резьбовые окончания ПП, фитинги, соединительная и запорная арматура, метизы и расходные	1	комплект	4 550	4 200
Греющий кабель в трубу	1	шт	5 000	5 000
Строительно-монтажные работы				
Транспортные расходы	1	шт	4 000	4 000
Монтажные работы	1	шт	5 000	5 000
Земляные работы	0	м	48 000	48 000
			2000	0


Итого стоимость стандартного обустройства скважины: 100 000 руб.

В стоимость не включены: земляные работы — траншеи, вывоз бурового шлама, ландшафтные работы, рекультивация участка, защита фасада дома, забора, растений, деревьев.

Стандартная гарантия на монтажные работы и оборудование — 1 (один) год.

1.1. Для круглогодичного использования на базе кессона — 185 000 руб.

Подойдет для любого участка (пустого, обустроенного), так как водоподъемное оборудование будет размещено в кессоне.



Элементы и оборудование

1. Наружная юбка
2. Посадочная полка
3. Кольца жесткости
4. Стационарная лестница
5. Муфта «aqvastop»
6. Массивное дно
7. Пригрузочная юбка
8. Внутренняя разводка
9. Электрический кабель для управления насосом

Оборудование	Кол-во	Ед.изм	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Насос скважинный	1	шт	20 000	20 000
Кессон пластиковый	1	шт	76 000	76 000
Обратный клапан 1"	1	шт	1 000	1 000
Трос нержавеющий 3 мм	30	м	45	1 350
Кабель погружной пищевой КВВ 3х1.5	25	м	160	4 000
Труба водопроводная питьевая ПНД32х3 PN16	30	м	60	1 800
Оголовок скважины	1	шт	3 000	3 000
Муфта термоусадочная	1	шт	500	500
Углы, тройники, резьбовые окончания ПП,	1	комплект	5 000	5 000

метизы и расходные материалы

Фитинги, соединительная и запорная
арматура, метизы и расходные
материалы

1 комплект 5 000 5 000

Строительно-монтажные работы

Транспортные расходы 1 шт 5 000 5 000

Монтажные работы 1 шт 62 350 62 350

Земляные работы 0 м 2000 0

Итого стоимость стандартного обустройства скважины: 185 000 руб.

В стоимость не включены: траншеи, вывоз грунта, ландшафтные работы, рекультивация участка.

Стандартная гарантия на монтажные работы и оборудование — 2 (два) года.

Городской комфорт в загородном доме

Устанавливаем септики, станции биологической очистки и пластиковые погреба.





Станция биологической очистки Ital

Модель	Количество проживающих	Залповый сброс	Объем переработки	Цена СБО
Станции ITAL Антей				
Итал Антей 3	до 3 чел.	до 110 л.	до 480 лит./сутки	116 000 Р
Итал Антей 4	до 4 чел.	до 170 л.	до 750 лит./сутки	120 000 Р
Итал Антей 5	до 5 чел.	до 230 л.	до 1000 лит./сутки	126 000 Р
Итал Антей 7	до 7 чел.	до 320 л.	до 1200 лит./сутки	152 000 Р
Станции ITAL Bio				
Итал Био 3	до 4 чел.	до 200 л.	до 600 лит./сутки	130 000 Р
Итал Био 4	до 5 чел.	до 250 л.	до 800 лит./сутки	136 000 Р
Итал Био 5	до 7 чел.	до 315 л.	до 1000 лит./сутки	144 000 Р
Итал Био 6	до 7 чел.	до 350 л.	до 1100 лит./сутки	150 000 Р
Итал Био 7	до 9 чел.	до 400 л.	до 1200 лит./сутки	158 000 Р
Итал Био 8	до 12 чел.	до 490 л.	до 1600 лит./сутки	192 000 Р
Итал Био 10	до 15 чел.	до 630 л.	до 2000 лит./сутки	250 000 Р
Итал Био 15	до 20 чел.	до 780 л.	до 3000 лит./сутки	318 000 Р
Итал Био 20	до 40 чел.	до 1000 л.	до 3800 лит./сутки	390 000 Р
Итал Био 30	до 50 чел.	до 1300 л.	до 4500 лит./сутки	471 000 Р
Станции ITAL Gorizont				
Итал Горизонт 3	до 3-4 чел.	до 250 л.	до 800 лит./сутки	152 000 Р
Итал Горизонт 4	до 5-6 чел.	до 350 л.	до 1100 лит./сутки	172 000 Р
Итал Горизонт 5	до 7-8 чел.	до 460 л.	до 1400 лит./сутки	190 000 Р



ЯРЛИДЕР

БК "ЯрЛидер"

САЙТ: ЯрЛидер76.рф

E-MAIL: yarlider.76@yandex.ru

ТЕЛ: 8 (906) 636-11-66

ПАСПОРТ

разведочно-эксплуатационной скважины на воду

Месторасположение скважины:

Сроки бурения скважины: с «» 20__ г. по «» 20__ г.

Старший буровой мастер:

Бригада №

Конструкция скважины:

Общая глубина скважины от поверхности земли: м

Обсадная колонна диаметром мм: от м до м. Материал - нПВХ.

Обсадная колонна диаметром мм: от м до м. Материал - нПВХ.

Фильтровая колонна мм: от м до м. Материал - нПВХ, Щелевой.

Открытый ствол мм: от м до м.

Скважина оборудована на известняк/песок.

Результат пробной откачки скважины:

Статический уровень воды м.

Динамический уровень воды м.

Дебит скважины м³/ч.

Откачка проводилась с глубины м.

Гарантийные обстоятельства:

Гарантия выполняется в случае выполнения всех требований договора на бурение скважины.

Допустимый диаметр скважинного насоса не более 3-х дюймов (75 мм).

В скважине запрещено использование вибрационных насосов.

Срок гарантийных обязательств по скважине 1 год.

Государственная регистрация данной скважины не требуется.

Паспорт выдан «» 20__ г.

Генеральный директор (Колесников П.П.)